

ПРОТОКОЛ № 20
заседания Дисциплинарной комиссии
Некоммерческого партнерства предприятий
жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс"

119180, РФ, г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 7/10, строение 3.

14 июля 2014 г.

Время начала заседания 09.00

Время окончания заседания 10.00

ПРИСУТСТВУЮТ ЧЛЕНЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ:

Жихарева С.М.- председатель Дисциплинарной комиссии

Колобова А. Р.– член Дисциплинарной комиссии

Отсутствует: Стаменова М.Г.– член Дисциплинарной комиссии

Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приостановке действия Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:

1. О приостановке действия Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Жихарева С. М., которая доложила присутствующим о неисполнении обязательств по оплате регулярных членских взносов нижеперечисленными членами саморегулируемой организацией и ознакомила с заключением Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» о несоблюдении членами НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» требований стандартов и правил саморегулирования НПП ЖКХ «Жилищный комплекс», требований к выдаче свидетельств о допуске, выраженное в неисполнении ими предписаний об устранении выявленных недостатков (нарушений) и предупреждений о ненадлежащем исполнении предписаний следующими членами саморегулируемой организации:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Гарант-Строй» ОГРН 1127746128289,

2. Общества с ограниченной ответственностью "РИК" ОГРН 1127746630637,

3. Общества с ограниченной ответственностью "Вектор" ОГРН 1135074003151.

- 1.1. Общества с ограниченной ответственностью «Гарант-Строй» ОГРН 1127746128289.

По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Жихарева С.М., которая доложила, что Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Строй» (далее – Общество) Общество с 15 мая 2012 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0580.01-2012-7720742672-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол №121) от 15 мая 2012 года.

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) № 0580.02-П-2014 от «30» июня 2014 года, которое не было выполнено в установленные сроки.

08 июля 2014 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания № 0580.02-П-2014 от «30» июня 2014 года.

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не были выполнены в установленные сроки.

В адрес НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" поступило требование о предоставлении документов (информации) из ИФНС №6 по г.Москве №18-07/74835 от 25.06.2014г. в отношении Общества.

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 14 июля 2014 года, данных об устранении нарушений и исполнении требований Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» от Общества не поступило, не было предоставлено уведомление об устранении выявленных нарушений, предусмотренное п.3 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ и Правил контроля НПП ЖКХ «Жилищный комплекс».

На основании изложенного, изучив материалы в совокупности, учитывая характер и тяжесть совершенного Обществом дисциплинарного правонарушения, руководствуясь «Положением о Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс»», «Дисциплинарным положением НПП ЖКХ «Жилищный комплекс»», статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Председатель Дисциплинарной Комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» предложила приостановить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Гарант-Строй» ОГРН 1127746128289 на 5 календарных дней.

Иных замечаний и предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Гарант-Строй» ОГРН 1127746128289 на 5 календарных дней.

1.2. Общества с ограниченной ответственностью "РИК" ОГРН 1127746630637.

По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Жихарева С.М., которая доложила, что Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» (далее – Общество) Общество с 23 августа 2012 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0606.01-2012-7722783836-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол №132) от 23 августа 2012 года.

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) № 0606.01-П-2014 от «30» июня 2014 года, которое не было выполнено в установленные сроки.

08 июля 2014 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания № 0606.01-П-2014 от «30» июня 2014 года.

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не были выполнены в установленные сроки.

В адрес НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" поступило требование о предоставлении документов (информации) из ИФНС №6 по г.Москве №18-07/74837 от 25.06.2014г. в отношении Общества.

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 14 июля 2014 года, данных об устранении нарушений и исполнении требований Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» от Общества не поступило, не было предоставлено уведомление об устранении выявленных нарушений, предусмотренное п.3 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ и Правил контроля НПП ЖКХ «Жилищный комплекс».

На основании изложенного, изучив материалы в совокупности, учитывая характер и тяжесть совершенного Обществом дисциплинарного правонарушения, руководствуясь «Положением о Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс»», «Дисциплинарным положением НПП ЖКХ «Жилищный комплекс»», статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Председатель Дисциплинарной Комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» предложила приостановить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью "РИК" ОГРН 1127746630637 на 5 календарных дней.

Иных замечаний и предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью "РИК" ОГРН 1127746630637 на 5 календарных дней.

1.3. Общества с ограниченной ответственностью "Вектор" ОГРН 1135074003151.

По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Жихарева С.М., которая доложила, что Общество с ограниченной ответственностью «РИК» (далее – Общество) Общество с 19 июля 2013 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0652.01-2013-5074047884 -С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол №175) от 19 июля 2013 года.

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) № 0652.01-П-2014 от «30» июня 2014 года, которое не было выполнено в установленные сроки.

08 июля 2014 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания № 0652.01-П-2014 от «30» июня 2014 года.

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не были выполнены в установленные сроки.

В адрес НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" поступило требование о предоставлении документов (информации) из ИФНС №6 по г.Москве №18-07/74841 от 25.06.2014г. в отношении Общества.

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 14 июля 2014 года, данных об устранении нарушений и исполнении требований Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» от Общества не поступило, не было предоставлено уведомление об устранении выявленных нарушений, предусмотренное п.3 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ и Правил контроля НПП ЖКХ «Жилищный комплекс».

На основании изложенного, изучив материалы в совокупности, учитывая характер и тяжесть совершенного Обществом дисциплинарного правонарушения, руководствуясь «Положением о Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс»», «Дисциплинарным положением НПП ЖКХ «Жилищный комплекс»», статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Председатель Дисциплинарной Комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» предложила приостановить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью "Вектор" ОГРН 1135074003151 на 5 календарных дней.

Иных замечаний и предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью "Вектор" ОГРН 1135074003151 на 5 календарных дней.

Все вопросы повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии партнерства предприятий ЖКХ "Жилищный комплекс" рассмотрены.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"**

Жихарева С.М.