

ПРОТОКОЛ №12
заседания Контрольной комиссии
Некоммерческого партнерства предприятий
жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс"

119180, РФ, г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 7/10, строение 3.

25 ноября 2014 г.

Время начала заседания 10.00

Время окончания заседания 11.00

ПРИСУТСТВУЮТ ЧЛЕНЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ:

Ишенин М.Е. - председатель Контрольной комиссии

Минеев С.А. – член Дисциплинарной комиссии

Отсутствует: Акимов С.В. – член Дисциплинарной комиссии

Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О направлении в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» заключения и имеющихся материалов дела для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

СЛУШАЛИ:

1. О направлении в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» заключения и имеющихся материалов дела для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

По данному вопросу выступил председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е., который доложил присутствующим о несоблюдении членами НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» требований стандартов и правил саморегулирования НПП ЖКХ «Жилищный комплекс», требований к выдаче свидетельств о допуске, выраженное в неисполнении им предписаний об устранении выявленных недостатков (нарушений) и предупреждений о ненадлежащем исполнении предписаний следующими членами саморегулируемой организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Вент фасад», ОГРН 1056403954199, ИНН 6439059883, (далее – Общество).

Общество с 05 февраля 2010 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0230.04-2013-6439059883-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол № 17) от 05 февраля 2010 года за №0230.04-2013-6439059883-С-052.

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) №0230.01-П-2014 от 21.01.2014 г., которое не было выполнено в установленные сроки.

24 февраля 2014 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания №0230.01-П-2014 от 21.01.2014 г.

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не были выполнены в установленные сроки..

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Вент фасад» ОГРН 1056403954199, ИНН 6439059883, в связи с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее заключение № 88 от 25.11.2014 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

Иных замечаний и предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Материалы и соответствующее заключение №88 от 25.11.2014 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Водоконтроль», ОГРН 1037825015470, ИНН 7811133501, (далее – Общество).

Общество с 29 января 2010 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0225.04-2011-7811133501-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол № 16) от 29 января 2010 года за №0225.04-2011-7811133501-С-052.

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) №225.01-П-2014 от 21.01.2014 г., которое не было выполнено в установленные сроки.

24 февраля 2014 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания №225.01-П-2014 от 21.01.2014 г.

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не были выполнены в установленные сроки..

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Водоконтроль» ОГРН 1037825015470, ИНН 7811133501, в связи с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее заключение № 89 от 25.11.2014 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

Иных замечаний и предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято единогласно.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Материалы и соответствующее заключение №89 от 25.11.2014 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

3. Общество с ограниченной ответственностью «АВТОДОРСПЕЦСТРОЙ», ОГРН 1127747224934, ИНН 7729727291, (далее – Общество).

Общество с 21 декабря 2012 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0628.01-2012- 7729727291-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол № 148) от 21 декабря 2012 года за №0628.01-2012- 7729727291-С-052.

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) №0628.01-П-2014 от 17.10.2014 г., которое не было выполнено в установленные сроки.

21 ноября 2014 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания №0628.01-П-2014 от 17.10.2014 г.

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не были выполнены в установленные сроки..

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью «АВТОДОРСПЕЦСТРОЙ» ОГРН 1127747224934, ИНН 7729727291, в связи с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее заключение № 90 от 25.11.2014 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

Иных замечаний и предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято единогласно.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Материалы и соответствующее заключение №90 от 25.11.2014 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

4. Индивидуальный предприниматель Кыргыз Валерий Чалгын-оолович, ОГРН 304170116100068, ИНН 170100459099, (далее – ИП).

ИП с 25 апреля 2011 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0519.01-2011-170100459099-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол № 80) от 25 апреля 2011 года за №0519.01-2011-170100459099-С-052.

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) №0519.01-П-2014 от 28.04.2014 г., которое не было выполнено в установленные сроки.

29 мая 2014 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания №0519.01-П-2014 от 28.04.2014 г.

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес ИП и не были выполнены в установленные сроки.

Рассмотрев материалы дела в отношении Индивидуального предпринимателя Кыргыз Валерия Чалгын-ооловича ОГРН 304170116100068, ИНН 170100459099, в связи с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее заключение № 91 от 25.11.2014 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

Иных замечаний и предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Материалы и соответствующее заключение №91 от 25.11.2014 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

5. Общество с ограниченной ответственностью «Ксанти», ОГРН 1137746212405, ИНН 7733835268, (далее – Общество).

Общество с 19 июля 2013 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0652.01-2013- 7733835268-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол № 175) от 19 июля 2013 года за №0652.01-2013- 7733835268-С-052.

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) №0652.01-П-2014 от 12.09.2014 г., которое не было выполнено в установленные сроки.

14 октября 2014 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания №0652.01-П-2014 от 12.09.2014 г.

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не были выполнены в установленные сроки..

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Ксанти» ОГРН 1137746212405, ИНН 7733835268, в связи с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее заключение № 92 от 25.11.2014 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

Иных замечаний и предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Материалы и соответствующее заключение № 92 от 25.11.2014 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

Все вопросы повестки дня заседания Контрольной комиссии партнерства предприятий ЖКХ "Жилищный комплекс" рассмотрены.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ
НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"**

Ишенин М.Е.